


Nájdite správny štítok pre správne označenie



Zložky & Zakladače



Preprava



Všeobecné označenie



Označovanie majetku



Správa návštevníkov



Pošta



Vzorky



Exteriér



Technické miestnosti




D1® pro LabelManager™

Nájdite správny štítok pre správne označenie

DYMO® D1® Štandardné štítok pre stovky úloh v kancelárii alebo home office, ako je archivácia, zakladanie a sledovanie majetku.

- ▶ Lahko odlepitelný podklad štítkov na bezproblémovú aplikáciu
- ▶ K dispozícii je široká škála farieb a veľkostí
- ▶ Prilne k väčšine čistých a rovných povrchov
- ▶ Teplotné rozmedzie: -18°C to 90°C



Zložky



Zakladače



Označovanie



Regále a zásuvky



Rovný povrch



Odolné UV žiareniu



Vodeodolný



Odolné voči oleju



Teplota: -18°C až 120°C

FARBA	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
D1 ŠTANDARDNÉ ŠTÍTKY (7 m)					
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 ŠTANDARDNÉ MULTIBALENIE (10 x D1 - 7m dĺžka)					
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



100% recyklovaný materiál použitý pre kazetu



DYMO® vysoko kvalitné štítok vyrobené v Belgicku



v súlade s Reach



v súlade s RoHS

DYMO®

DURABLE LABELS



Nájdite správny štítok pre správne označenie

- Priemyselne pevné lepidlo pomáha zaistiť, aby štítky zostali prilepené k rôznym povrchom
- Vnútorne/vonkajšie vodeodolné prevedenie odoláva UV žiareniu, teplu, vlhkosti, čistiacim prostriedkom pre domácnosť a podmienkam blízky mrazu
- Materiál odolný proti poškrabaniu a roztrhnutiu pomáha zaistiť, aby text zostal čitateľný
- Teplotné rozmedzie: -40°C to 80°C

12 mm


19 mm



Majetok a inventár



Všeobecné označenie



Skladovacie priestory



Exteriér

FARBA	12 mm						19 mm					
D1 ODOLNÉ ŠTÍTKY (3 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch	Kábel/Drôt	Odolné voči UV žiareniu	Vodeodolný	Odolné voči oleju	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C				
ABC												
ABC												
ABC												
D1 ODOLNÉ ŠTÍTKY (5.5 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch	Kábel/Drôt	Odolné voči UV žiareniu	Vodeodolný	Odolné voči oleju	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C				
ABC												
D1 PERMANENTNÝ POLYESTER (5.5 m)	Plochy povrch	Texturovaný povrch		Odolné voči UV žiareniu	Vodeodolný	Odolné voči oleju	Chemicky odolný	Teplota: -40° C to 80° C				
ABC									S0718060		S0718050	
D1 FLEXIBILNÝ NYLÓN (3.5 m)	Zakrivný povrch		Kábel/Drôt	Odolné voči UV žiareniu				Teplota: -40° C to 60° C				
ABC									S0718040		S0718070	

Využitie						
Kartotéka	Regále	Inventár	Vonkajšia rekreácia	Úložná miestnosť	Dielňa	Elektroinštalácia a káble
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



100% recyklovaný materiál použitý pre kazetu



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s Reach



v súlade s RoHS

DYMO®


newell BRANDS
© 2021 Newell Brands

D1® Multibalenie

Nájdite správny štítok pre správne označenie

DYMO® D1 Štandardné multibalenie štítkov pre stovky úloh v kancelárii alebo home office, ako je archivácia, zakladanie a sledovanie majetku.


- ▶ Lahko odlepitelný podklad štítkov na bezproblémovú aplikáciu
- ▶ K dispozícii je široká škála farieb a veľkostí
- ▶ Prilne k väčšine čistých a rovných povrchov
- ▶ Teplotné rozmedzie: -18°C to 90°C



Zložky



Zakladače



Vzorky



Regále a zásuvky



Plochy povrch



Odolné voči UV žiareniu



Vodeodolný



Odolné voči oleju



Teplota -18° C to 120 C

Príklad	Typ štítka	Popis	Materiál	SKU	EAN	QTY
	D1®	Čierna na bielej 9mm x 7m	plast	2093096	3026980930967	10
		Čierna na bielej 12mm x 7m	plast	2093097	3026980930974	10
		Čierna na bielej 9mm x 7m	plast	2093098	3026980930981	10

10x



100% recyklovaný materiál použitý pre kazetu



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s Reach




v súlade s RoHS

Nájdite správny štítok pre správne označenie

DYMO® LW Papierové štítky: ľahko vytlačte jeden štítok alebo stovky.


- ▶ Technológia priamej tepelnej tlače poskytuje čistý text bez špinavého, drahého atramentu alebo tonera
- ▶ Žiadne zasekávanie štítkov, žiadne problémy s rozvrhnutím a žiadny odpad
- ▶ Dostupné v rôznych veľkostiach pre poštové, prepravné a špeciálne aplikácie
- ▶ Všetky papierové štítky DYMO® LabelWriter™ majú certifikáciu FSC®



Pošta



Preprava



Zložky



Objednávacie karty

TYP ŠTÍTKA	KÓD	POPIS	VEĽKOSŤ Š x V mm	ROLKA/KRABICA	ŠTÍTKY/ROLKY	LEPIDLO	MATERIÁL
STANDARDNÉ ADRESNÉ ŠTÍTKY	S0722370	LW štandardné adresné štítky	28 x 89	2	130	Permanentné	Papier
	S0722360	LW štandardné adresné štítky	28 x 89	24	130	Permanentné	Papier
	2093091	LW štandardné adresné štítky	28 x 89	12	130	Permanentné	Papier
	S0722380	LW rôzne farebné štítky	28 x 89	4	130	Permanentné	Papier
	1983173	LW štandardné adresné štítky	28 x 89	1	130	Permanentné	Papier
	1983172	LW veľké adresné štítky	36 x 89	1	260	Permanentné	Papier
	S0722400	LW veľké adresné štítky	36 x 89	2	260	Permanentné	Papier
	S0722390	LW veľké adresné štítky	36 x 89	24	260	Permanentné	Papier
	2093093	LW veľké adresné štítky	36 x 89	12	240	Permanentné	Papier
	S0722410	LW veľké adresné štítky	36 x 89	1	260	Permanentné	Priehľadný plast
S0722520	LW štítky pre spätočnú adresu	25 x 54	1	500	Permanentné	Papier	
SPECIÁLNE STANDARDNÉ ŠTÍTKY	S0722430	LW štítky pre prepravu / menovky	54 x 101	1	220	Permanentné	Papier
	S0947420	LW promo balenie štítky pre prepravu	102 x 59	2	575	Permanentné	Papier
	2093092	LW štítky pre prepravu / menovky	54 x 101	6	220	Permanentné	Papier
	S0722420	LW štítky pre prepravu / menovky	54 x 101	12	220	Permanentné	Papier
	S0904980	LW extra veľké štítky XXL	104 x 159	1	220	Permanentné	Papier
STANDARDNÉ PREPRavnÉ ŠTÍTKY	S0722530	LW multifunkčné štítky	13 x 25	1	1000	Odnímateľné	Papier
	S0929120	LW multifunkčné štvorcové štítky	25 x 25	1	750	Odnímateľné	Papier
	S0722550	LW multifunkčné štítky	19 x 51	1	500	Odnímateľné	Papier
	S0722540	LW multifunkčné štítky	32 x 57	1	1000	Odnímateľné	Papier
	S0722440	LW veľké multifunkčné štítky	54 x 70	1	320	Permanentné	Papier
	2093094	LW promo balenie - multifunkčné štítky	32 x 57	6	1000	Permanentné	Papier
	2093095	LW promo balenie - multifunkčné štítky	32 x 57	12	1000	Permanentné	Papier
STANDARDNÉ MULTIFUNKČNÉ ŠTÍTKY	S0722460	LW štítky na závesné zakladače	12 x 50	1	220	Permanentné	Papier
	S0722470	LW úzke štítky na zakladače	38 x 190	1	110	Permanentné	Papier
	S0722480	LW široké štítky na zakladače	59 x 190	1	110	Permanentné	Papier
	S0722560	LW veľké multifunkčné štítky	41 x 89	1	300	Odnímateľné	Papier
	S0929100	LW štítky pre vizitky	51 x 89	1	300	Nepríhnavé	Papier
	2133400	LW štítky pre prepravu / menovky	54 x 101	1	220	Permanentné	Papier
	2133399	LW štítky pre prepravu / menovky	54 x 101	1	220	Permanentné	Papier



Výrobky v súlade so zásadami udržateľného lesného hospodárenia FSC® C154055



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s REACH



v súlade s RoHS

DYMO®

DURABLE LABELS



LW

Nájdite správny štítok pre správne označenie

Odolné štítky DYMO® LabelWriter™

- Priemyselne pevné lepidlo pomáha zaistiť, aby štítky zostali prilepené k papieru, plasty, kovu, drevu, sklu a ďalším povrchom
- Ochranná vrstva zabraňuje odlepovaniu kvôli vlhkosti, acetónu, alkoholu a bežným čistiacim prostriedkom
- Plastový materiál odolný proti poškriabaniu a roztrhnutiu vydrží dlhšie ako papierové štítky



Preprava



Označovanie



Uskladnenie



Regále a koše



Štrukturovaný povrch



Vodoodolný




Odolné voči oleju



Chemicky odolné



Teplota -40°C až 50°C

TYP ŠTÍTKA	ITEM KÓD	POPIS	ROZMERY	ROLKY/KRABICE	ŠTÍTKY/ROLKY	LEPIDLO	MATERIÁL
LW ODOLNÉ ŠTÍTKY	2112285	LW Odolné štítky	25 x 89	1	350	Permanentné	Plast
	2112286	LW Odolné štítky	25 x 25	2	850	Permanentné	Plast
	2112289	LW Odolné štítky	32 x 57	1	800	Permanentné	Plast
	2112284	LW Odolné štítky	19 x 64	2	450	Permanentné	Plast
	2112287	LW Odolné štítky *	104 x 159	1	200	Permanentné	Plast
	2112288	LW Odolné štítky	59 x 190	1	170	Permanentné	Plast
	2112290	LW Odolné štítky	59 x 102	1	300	Permanentné	Plast
	2112283	LW Odolné štítky	25 x 54	1	160	Permanentné	Plast

*Len na použitie s tlačiarkami LabelWriter™ 4XL a 5XL

	Vlastnosti				Použitie					Kompatibilita
	Všetky povrchy	Odolné voči rozpúšťadlám	Vlhkosť	Teplota	Pošta & preprava	Menovky	Inventár	Podlahové značenie	Regály	
LW Papierové	-	-	-	-18° C to 25° C	✓	✓	-	-	-	Všetky LabelWriter™ tlačiarky
LW Odolné	✓	✓	✓	-18° C to 50° C	✓	-	✓	✓	✓	Všetchny LabelWriter™ tlačiarky*

* nie je odporúčané pre LabelWriter® 450 Duo



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s Reach



v súlade s RoHS

DYMO®

newell BRANDS

© 2021 Newell Brands

Nájdite správny štítok pre správnu aplikáciu

Papierové štítky DYMO® LabelWriter™: Ľahko vytlačíte jeden štítok alebo stovky


- ▶ Technológia priamej tepelnej tlače poskytuje čistý text bez špinavého, drahého atramentu alebo tonera
- ▶ Okamžitá tlač štítku - žiadne ďalšie čakanie v rade pri tlačiarni
- ▶ Dostupné v rôznych veľkostiach pre poštu, prepravu, čiarové kódy a špeciálne aplikácie
- ▶ Všetky papierové štítky DYMO® LabelWriter™ majú certifikáciu FSC®



Pošta



Preprava



Správa
náštevnikov



Majetok a inventár

Príklad	Typ štítku	Popis	Kód #	Veľkosť (mm)	Rolka/Krabica	Štítok/Rolka	Lepidlo	Materiál
	Pošta	Štandardné adresné štítky	2093091	28 x 89	12	130	Permanentné	Papier
		Štandardné adresné štítky	S0722360	28 x 89	24	130	Permanentné	Papier
		Veľké adresné štítky	2093093	36 x 89	12	240	Permanentné	Papier
		Veľké adresné štítky	S0722390	36 x 89	24	260	Permanentné	Papier
	Preprava	Štítky pre prepravu / menovky	2093092	54 x 101	6	220	Permanentné	Papier
		Štítky pre prepravu / menovky	S0722420	54 x 101	12	220	Permanentné	Papier
	Multifunkčné štítky	Multifunkčné štítky	2093094	32 x 57	6	1000	Permanentné	Papier
		Multifunkčné štítky	20993095	32 x 57	12	1000	Permanentné	Papier



6x

12x

24x



Výrobky v súlade so zásadami udržateľného lesného hospodárenia FSC® C154055



LabelWriter™ štítky bez BPA



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s REACH



v súlade s RoHS

Nájdite správny štítok pre správnu aplikáciu

Štítky DYMO® LT sú balené v kazetách s ľahkým vkladáním a majú ľahko odlepitelný podklad pre bezproblémovú aplikáciu.

- ▶ Papierové - cenovo výhodné papierové štítky na vnútorné použitie majú certifikáciu FSC®
- ▶ Metalické - odolné štítky na vnútorné použitie
- ▶ Plastové - štítky odolné proti roztrhnutiu, oteruvzdorné a umývateľné pre vnútorné použitie
- ▶ Vodeodolné - odolné voči vode a väčšine ľahších rozpúšťadiel
- ▶ Nažehľovacie - štítky určené na označovanie odevov a látok, možno prať v práčke

12 mm



Organizovanie



Oblečenie



Všeobecné
označenie



Uskladnenie

FARBA	Papier 12 mm x 4 m	Plast 12 mm x 4 m	Kovový vzhľad 12 mm x 4 m	Nažehľovací 12 mm x 2 m
ABC	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	-	S0721530	-	-
ABC	-	S0721620	-	-
ABC	-	S0721630	-	-
ABC	-	S0721640	S0721740	-
ABC	-	S0721650	-	-
ABC	-	-	S0721730	-
Multibalení	S0721790	S0721790	S0721790	-



Výrobky v súlade so zásadami udržateľného lesného hospodárenia
FSC® C154055



DYMO®
vysoko kvalitné štítky
vyrobené v Belgicku



v súlade
s Reach



v súlade
s RoHS

Reliéfna / embosovaná tlač - 3D pásy

Nájdite správny štítok pre správnu aplikáciu

Plastové embosované štítky DYMO® sa lepia na akýkoľvek hladký, čistý povrch a sú odolné voči vode, korózii, oderu a väčšine chemikálií. Či už ich používate vo vnútri alebo vonku, môžete sa spoľahnúť, že vydržia - a zostanú na svojom mieste.

- ▶ Mechanické štítkovače DYMO sú vybavené rezačkou pre ľahké odstránenie plastového štítku
- ▶ Vodeodolné pásy - odolávajú vode a väčšine ľahších rozpúšťadiel
- ▶ Odolné pásy voči UV žiareniu - odolávajú slnečnému žiareniu bez vyblednutia alebo odlepovania sa

9 mm



Organizovanie



Tvorivá dielňa




Označovanie



Personalizácia

FARBA	Blister - 3 ks v balení 9 mm x 3 m	Balenie 9 mm x 3 m
ABC	S0847730	S0898130
ABC	S0847750	S0898140
ABC	-	S0898150
Multibalenie	S0847740	



DYMO®
vysoko kvalitné štítky
vyrobené v Belgicku



v súlade
s REACH



v súlade
s RoHS

RHINO™ Priemyselné štítky

Nájdite správny štítok pre správnu aplikáciu

Priemyselné štítky RHINO™ sú spoľahlivé, odolné a určené na priemyselné aplikácie

- Priemyselné štítky sú odolné voči teplu, chemikáliám a UV žiareniu s permanentným priemyselným lepidlom, ktoré je veľmi silné a štítky tak zostanú pevne prilepené aj v drsných podmienkach
- K dispozícii v širokej škále farieb materiálov ideálnych pre rovné a zakrivené povrchy, určené aj pre vonkajšie prostredie
- Ľahko odlepitelný podklad pre bezproblémovú aplikáciu



Vinyl

Teplotné rozmedzie: -40°C do 80°C

6mm x 5.5m (1/4" x 18")

9mm x 5.5m (3/8" x 18")

12mm x 5.5m (1/2" x 18")

19mm x 5.5m (3/4" x 18")

24mm x 5.5m (1" x 18")

Permanentný polyester

Teplotné rozmedzie: -40°C do 150°C

6mm x 5.5m (1/4" x 18")

9mm x 5.5m (3/8" x 18")

12mm x 5.5m (1/2" x 18")

19mm x 5.5m (3/4" x 18")

24mm x 5.5m (1" x 18")

Flexibilný nylón

Teplotné rozmedzie: -40°C do 60°C

12mm x 5.5m (1/2" x 18")

19mm x 5.5m (3/4" x 18")

24mm x 5.5m (1" x 18")

Zmršťovacia bužírka

Teplotné rozmedzie: do 125°C


6mm x 5.5m (1/4" x 18")

9mm x 5.5m (3/8" x 18")

12mm x 5.5m (1/2" x 18")

19mm x 5.5m (3/4" x 18")

24mm x 5.5m (1" x 18")



DYMO® vysoko kvalitné štítky vyrobené v Belgicku



v súlade s Reach




v súlade s RoHS

Nájdite správny štítok pre správnu aplikáciu



Majetok a inventár



Všeobecné označenie



Skladovací priestor



Orgnizácia v kancelárii



Pošta



Preprava



Správa
návštevníkov



Všeobecné
označenie



Organizovanie



Oblečenie



Všeobecné
označenie



Uskladnenie



Organizovanie



Tvorivá dielňa



Označovanie



Personalizácia



Majetok a inventár



Trvalé
označenie



IT & dátové centrá



Elektrické panely

DYMO®


LW Štítky



FSC® certifikácia
Papierové DYMO® LabelWriter™
štítky a LetraTag™ papierové štítky.

Vizuálny sprievodca niektorými z našich najobľúbenejších tvarov a veľkostí štítkov.

ADRESNÉ



36 x 89 mm S0722410
priehľadné | S0722400


biele 28 x 89 mm
S0722370 (130 na rolke)



MULTIFUNKČNÉ



12 x 50 mm S0722460 (220 za rolke)



POŠTOVNÉ



54 x 101 mm S0722430 (220 na rolke)
213340 (žltá) | 2133399 (červená)

NA ZLOŽKY

38 x 190 mm
S0722470 (110 na rolke)



EXTRA VEĽKÉ EXPEDIČNÉ



Len na použitie s LabelWriter™ 4XL 104
x 159 mm S09004980 (220 na rolke)

K dispozícii ako LW Odolné (Plast)
2112287



VYSOKOKAPACITNÉ

Len na použitie s LabelWriter™
4XL a 5XL, 102 x 59 mm S0947420
(575 na rolke)




LabelWriter™
štítky
bez BPA




DYMO®
vysoko kvalitné štítky
vyrobené v Belgicku

NA MENOVKY



41 x 89 mm S0722560 (300 na rolke)
51 x 89 mm S0929100 (300 na rolke)




MULTIFUNKČNÝ ŠTÍTEK



32 x 57 mm
S0722540 (1000 na rolke)
odstraniteľný
19 x 51 mm
S0722550 (500 na rolke)
25 x 25 mm
S0929120 (750 na rolke)
13 x 25 mm
S0722530 (1000 na rolke)

VEĽKÝ MULTIFUNKČNÝ ŠTÍTEK



54 x 70 mm S0722440
(320 na rolke)



DURABLE
LABELS

LW odolné štítky
25 x 89 2112285
25 x 25 2112286
32 x 57 2112289
19 x 64 2112284
59 x 190 2112288
59 x 102 2112290
25 x 54 2112283



DYMO®



Lepší spôsob označovania

Náš záväzok udržateľnosti



RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

CERTIFIKOVANÉ FSC® *



Rada
lesnej
správy®*

Papierové výrobky DYMO® sú FSC Mix, čo znamená, že tieto produkty sú vyrobené z materiálu z dobre spravovaných lesov certifikovaných FSC® a ďalších kontrolovaných zdrojov.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) je celosvetová nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore zodpovedného hospodárenia v lesoch po celom svete.

Materiály *FSC® používané na papierové štítky DYMO® Letratag and LabelWriter.



100% Postindustriálny
odpad

Vonkajšie plastové kazety DYMO® sú vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu.

Naše materiály pochádzajú z odpadových materiálov vytvorených výrobcov, ktoré boli cieľom na likvidáciu. Tieto zvyšky sú potom spracované a znovu použité na vytvorenie našich kaziet so štítkami.



80% recyklovaný obal

DYMO® lepenkové obaly a krabice na štítky sú vyrobené z 80% recyklovaného materiálu, zatiaľ čo plastový blistrový obal na štítky DYMO® je vyrobený z 60% recyklovaného materiálu.

Naše materiály boli odvedené a získané zo spotrebiteľského odpadu, ktorý bol určený na likvidáciu a teraz sú znovu použité na výrobu našich obalov.



Vysoko kvalitné štítky DYMO® sú vyrábané a distribuované z Belgicka, Európy.

To umožňuje spoločnosti DYMO® aktívne znižovať našu uhlíkovú stopu prostredníctvom efektívnych dodávateľských reťazcov a chrániť životné prostredie Jeden štítok po druhom.

Originálne produkty DYMO® pre udržateľné riešenia značenia!



Spoločnosť DYMO® sa zaviazala maximalizovať vašu efektivitu a zároveň investovať do ochrany životného prostredia - jeden štítok po druhom.

DYMO® má špecializovaný tím, ktorý sa zaoberá požiadavkami vlády a jednotlivých krajín na zhodu produktov, bezpečnosť a udržateľnosť. Aktívne sa zapájame do ochrany nášho životného prostredia.

Investície DYMO® pre udržateľnú budúcnosť:



Certifikované FSC®
Papier DYMO® LabelWriter™
a DYMO® LetraTag™ papierové štítky.



100% recyklovaný materiál
pre kazety s páskami.



Bez BPA
LabelWriter™ štítky.



Žiadny atrament - žiadny toner
= menej odpadu.



27% nižšia spotreba energie*,
počas výroby od roku 2016.



Nabíjacie batérie
pre väčšinu štítkovačov DYMO®.



+40% štítkov DYMO® je vyrobené pomocou "Rozpúšťadiel na vodnej báze".



O 73% nižšia spotreba sladkej vody pri výrobe* medzi rokmi 2009 - 2019.



ISO 9001 & ISO 14001
certifikovaný od roku 1998 pre sledovanie riadenia kvality a vplyvu prevádzky na životné prostredie.



Všetky produkty DYMO® sú v súlade s REACH a RoHS.

*St. Niklas Plant, Belgium, Europe.

Dokončíte svoju prácu profesionálne
s ohľadom na udržateľnosť!



Prezrite si všetky produkty DYMO®



WWW.DYMO.COM



newell
BRANDS

©2021 Sanford, L.P. WWW.DYMO.COM

Newell Europe Sàrl, 1214 Vernier, Switzerland
(EU) Newell Poland Services, Poznan 61-894, Poland
(UK) Newell Rubbermaid UK Services, Lichfield, Staffs, WS13 8SS, UK
Manufacturer: NWL Belgium Services BV
Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, Belgium

DYMO®
© 2021 Newell Brands